

GIRBAU

LAUNDRY EQUIPMENT

PL MULT

PLEGADOR MULTIVÍAS

La forma más sencilla de automatizar el plegado de las pequeñas piezas planchadas

PLEGADORES GIRBAU, EL RESULTADO DE LA EXPERIENCIA

PL MULT



El plegador multivías PL MULT permite tratar piezas pequeñas tales como servilletas, trapos de cocina o fundas de almohada. Se conecta a la salida longitudinal de un plegador de la serie FL, que debe ser de 4 vías longitudinales independientes y disponer de una mesa. Posteriormente a los plegados longitudinales programados en el plegador FL, realiza un pliegue transversal y apila los artículos en 4 vías.



TECNOLOGÍA

Los artículos llegan del plegador longitudinal por la cinta principal por el centro de cada una de las vías. Este plegador puede ya haber realizado anteriormente uno o dos pliegues longitudinales. El PL MULT realiza el plegado transversal mediante una cuchilla mecánica ascendente y una pinza. El pliegue se efectúa a la mitad. Una pinza sujeta el artículo plegado y, mediante una rotación, apila los artículos en la cinta de evacuación correspondiente. El número de artículos de cada pila se define en el momento de realizar la programación.



SALIDA DE LOS APILADORES A LAS MESAS

Se trata de la configuración estándar de las cintas de evacuación de las pilas equipadas con una mesa de recepción a la salida. Es posible levantar esta mesa y utilizar la mesa inferior de salida longitudinal para realizar manualmente el plegado transversal.

Girbau ha seleccionado para su plegador multivías una completa gama de opciones para satisfacer todas sus necesidades.

OPCIONES



SALIDA COMÚN DE LOS APILADORES

Cada cinta de evacuación está equipada con una pala que recibe la pila y la transfiere a una cinta inferior que la dirige automáticamente hacia la derecha o hacia la izquierda, según la configuración escogida.
Este diseño permite recoger las pilas automáticamente y dirigirlas a un operador o a otras cintas de transporte para reunirlas en la zona de expedición.



SELECCIÓN SUCIO/ROTO

Trampilla de clasificación en una vía equipada con una pala de selección que permite orientar los artículos marcados “sucio o roto” en dos compartimentos distintos. Esta trampilla está situada bajo la mesa de salida longitudinal.




P00379 11/12


PL-MULT PLEGADOR MULTIVIAS


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		PL-MULT
ELECTRICIDAD		
Potencia instalada	kVA	2
Sección de alimentación	mm²	3x2,5+T
Tensión y frecuencia de base	V/Hz	380-400 / 50
AIRE COMPROMIDO		
Sección de alimentación	mm	Ø 15x21
Presión de utilización	bars	6
Consumo/hora 100 piezas	Nm³	4
OTROS		
Nivel sonoro	dbA	71
Altura	mm	1.595
Profundidad		
Salida a mesa	mm	1.695
Salida a cinta de transferencia	mm	1.665
Ancho útil / Ancho total	(Lu /A)	
Salida a mesa	mm	3.300 / 3.608
Salida a cinta de transferencia	mm	3.300 / 4.105


Salida a mesa



Salida a cinta de transferencia







Girbau S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones

FILIALES
Alemania - Hannover - Tel. +49-5119357570 - girbau@girbau.de
Argentina - Buenos Aires - Tel. +54-1 149017600 - girbauargentina@girbau.com.ar
Australia - Castle Hill, Sydney - Tel. +61298940399 - sales@girbau.com.au
Brasil - Sao Paulo - Tel. +55 11-29820446 - girbaudobrasil@girbau.com.br
Cuba - La Habana - Tel. (+53-7) 8662071 al 73 - girbau@girbau.co.cu
China - Shenzhen & Hong Kong - Tel. +86-755-8211 1330 – info@girbau.com.cn
Francia - Roissy (Paris) - Tel. +33 1-49388585 - info@girbau.fr
India - New Delhi - Tel. +91 113 2215392 - speshin@girbau.com
Italia - Venezia - Tel. +39 335 7294655 - info@girbau.com
Portugal - Porto - Tel. +351 22 3758909 - vendasportugal@girbau.pt
Rep. Dominicana - Punta Cana - Tel. +1 809-959-0615 - info@girbau.do
U.A.E. - Dubai - Tel. +971 4-8839951 - sales@girbau.ae
U.K. - Hitchin - Tel. +44(0)-1462 427780 – info@girbau.co.uk
U.S.A. - Oshkosh, Wi & Los Angeles, Ca - Tel. +1(920) 2318222 - info@continentalgirbau.com

DELEGACIONES ESPAÑA
Alicante - Tel. 965 283 666 - alicante@girbau.com
Madrid - Tel. 91 713 13 80 - madrid@girbau.es
Málaga - Tel. 95 223 11 22 - malaga@girbau.com
Palma de Mallorca - Tel. 97 120 84 12 - baleares@girbau.com
Las Palmas de Gran Canaria - Tel. 92 827 84 60 - laspalmas@girbau.com
Pontevedra - Tel. 886 135 853 - galicia@girbau.com
Sevilla - Tel. 95 436 77 97 - sevilla@girbau.com
Tenerife - Tel. 92 254 12 37 - tenerife@girbau.com
Valencia - Tel. 96 377 85 43 - valencia@girbau.com
Vizcaya - Tel. 94 476 13 30 - euskadi@girbau.com

SEDE CENTRAL
GIRBAU, S.A. Ctra de Manlleu, km. 1 - 08500 Vic (Barcelona) Spain - www.girbau.com
Tel. (+34) 902 300 359 - comercial@girbau.es - Fax (+34) 93 886 0785
Internacional: tel. (+34) 93 886 2219 - sales@girbau.es